



### Teleskopstange "extra lang"

2-teilig, besonders stabile Ausführung, mit Quetsch-verschraubung und Handgriff, **Versand mit Spedition!**  
Art.SE24375750:  
Länge: 3,75 - 7,00 m:



**Kescher „Goldline“**, stabiler Kescher mit Kunststoffummantelung  
flaches Netz, 36 x 35 cm, SE22270161:  
tiefes Netz, 50 x 20 cm, SE22270709:



**Kescher "Designline"** in der Vorderkante Kunststoffrahmens ist ein Magnet angebracht, um z. B. Haarnadeln oder kleine Metallgegenstände aus dem Becken zu entfernen. Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.  
flaches Netz, 40 x 40 cm, SE22270305:  
tiefes Netz, 51 x 27 cm, SE22270306:



**Kescher „Aluline“**, hochwertiger Kescher mit extra stabilem  
flaches Netz, 37 x 33 cm, SE22021191:  
tiefes Netz, 48 x 21 cm, SE22021196:



**Kescher "Commercial"**, extra schwerer Alu-Kescher mit extra stabilem Netz  
flaches Netz, 42 x 37 cm, SE22021183:  
tiefes Netz, 50 x 23 cm, SE22021184:



**Kescher „extra fein“** mit extra feinem Netz, z.B. auch für Blütenstaub, Alurahmen, kunststoffummantelt:  
flaches Netz 38 x 35 cm, SE22021188:  
tiefes Netz 41 x 30 cm, SE22021189:

### Butler



elektrisch manueller **Bodensauger** mit integrierter Edelstahl-Freistrompumpe, unabhängig von der Filteranlage. Sehr schwer und stabil. Besonders für Fliesenbecken geeignet. 4 leichtgängige Räder. 41 cm breite und höhenverstellbare Bürste, Filtersackstärke 100 micron, Kabel. Wahlweise ohne Bedienstange oder mit 2x2m steckbare Alu-Bedienstange (verlängerbar bis 6 m).  
Mit Halteseil. Saugleistung ca. 10 m³/h - 230V/0,5 kW Stromaufnahme. Maße: (LxBxH): 200x420x500 mm.

Mit 15 m Schwimmkabel ohne Stange, Art.SE21025291:  
Mit 15 m Schwimmkabel + 2x2 m Alustange, Art.SE21025306:  
Mit 30 m Schwimmkabel + 2x2 m Alustange, Art.SE21025305:  
Verlängerungsstange 2 m (sehr stabil), Art.SE21025294:

### PROFI Magnum JR Dark - Schwimmbadreiniger



der richtige Reiniger für große Privatpools sowie Hotel- und Therapiebäder bis ca. 20 m Länge, mit PVA Walzen. Elektronisches Aqua Smart System und integriertes Gyroskop (elektrischer Kreiselstabilisator). Der Reiniger verfügt über ein 3 h nur Boden- und ein 4,5 h Boden- und Wandprogramm. Er kann auch mittels Fernbedienung gesteuert werden. Der Anschluss eines externen Timers ist möglich. Reinigungsgeschwindigkeit 16 m/min / 400 m²/h; Pumpenleistung: 16,4 m³/h, 230 V/50 HZ, 2 x 24 V DC Motorspannung, Breite ca. 40 cm, 30 m Kabel, Lieferung mit Fernbedienung und Caddy. Art.SE14066068:


### COMMERCIAL UltraMax G - Schwimmbadreiniger



der GROSSE! Robuster automatischer Bodenreiniger für sehr große Hotel- und Therapiebäder sowie öffentliche Schwimmbäder bis ca. 50 m Länge, mit PVA Walzen. Elektrisches Aqua Smart System und integriertes Gyroskop (elektrischer Kreiselstabilisator). Vollautomatische Bodenprogramme, auch Steuerung über die Fernbedienung möglich. 230 V / 50 Hz, 2 x 24 V DC Motorspannung, Pumpenleistung 37,7 m³/h, Breite ca. 76 cm, Kabellänge 36 m oder 45 m, mit Fernbedienung und Transportwagen.  
Art.SE14000200, 36 m Kabel:  
Art.SE14000250, 45 m Kabel:

### Teleskopstange "Greenline"

Alu-Rohr, silber eloxiert, mit Klickverschluss, einfaches Feststellen und Lösen der Verschraubung.



**Versand mit Paketdienst (Überlänge!):**  
Art.SE24150450, 1,50 bis 4,50 m:  
Art.SE24180361, 1,8 bis 3,6 m:  
**Versand mit Spedition:**  
Art.SE24240481, 2,40 bis 4,80 m:

### Teleskopstange Classic

**für Kescher**, 2- und 3- teilig, Außen-Ø 32 mm, sehr stabile Ausführung, mit nahezu verschleißfreier Quetsch-verschraubung und Handgriff,




**Versand mit Paketdienst (Überlänge!):**  
Art.:SE24120240, 1,2 - 2,4 m, silber:  
Art.:SE24180360, 1,8 - 3,6 m, silber:  
**Versand mit Spedition:**  
Art.:SE24240480, 2,4 - 4,8 m, silber:

### Teleskopstange "Goldline", stabile Ausführung,

1,4 mm starkes Alu-Rohr, mit großen Schraubgriffen, top Qualität!



**Versand mit Paketdienst (Überlänge!):**  
Art.SE24080451, 1,8 - 3,6 m:  
**Versand mit Spedition:**  
„Blackline“, Art.SE24040402, 2,4 - 4,8 m:



### OCEAN Wizard Art.SE21072214

Elektrisch-manueller **Bodensauger** mit ca. 9 m³/h-Pumpe. Arbeitet unabhängig von der Schwimmbad-filteranlage. Filtersack ca. 100 micron. Kabellänge 15 m, Pumpe 350 W, 230 V, Schutzart IP 68, mit Personenschutzstecker und Saugschlauch-Anschlussadapter. Saugbreite ca. 36 cm. ab Werk

**Ersatzfiltersack**, 100 micron, Art.SE21170110:  
**Telestange bis 3,6m**, 2-teilig, Art.SE24080451:

**Testen Sie unsere  
Reinigungsmittel !**

# Reinigungsmittel für das Schwimmbad Flockungsmittel zur Badewasseraufbereitung

**Von einem  
Schwimmeister  
entwickelt !**

haben Sie Probleme mit gebundenem Chlor, THM's, Trübung oder Säurekapazität? **Wir haben die Lösung für Sie !**

## AQUILEX PAC Flock

Hochkonzentriertes Flockmittel zur Entfernung kolloiddisperser Stoffe aus dem Badewasser. PAC Flock kann nicht verdünnt werden. UN 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. ADR/RID Klasse 8, III, Tunnelbeschränkungscode E. Frostsicher bis ca. -10°C. 24 kg = 20 Liter. Art.:AXFPACFlock024

20 Liter Leih-Kanister: Preis pro 24 kg



## AQUILEX Flock Speed 83

die wichtigsten und besonderen Merkmale von Flock Speed 83: Basizität von 83%- das heißt: sehr schnelle Flockenbildung, nach DIN 19643 auch bei einer Säurekapazität des Beckenwassers unter 0,7 mm/l zugelassen. Auch für Ultrafiltration einsetzbar. pH Wirkungsbereich von 6-9, die meisten anderen Flockungsmittel von 6,8- 7,5. Geringer Chloridanteil-keine Versalzung des Badewassers. Kein Gefahrgut gemäß CLP- Verordnung. 20 Liter Leihkanister. Art.:AXFFISp83020: Preis pro 20 kg



## AQUILEX ChlorEX

Hochaktives Pulver zum Reduzieren des Chlorgehaltes in Schwimm- und Badebeckenwasser. Mit AQUILEX ChlorEx kann extrem hoher Chlorgehalt reduziert werden, automatische Mess- & Regelanlagen werden durch AQUILEX ChlorEx NICHT beeinträchtigt.

Dosierung zur Reduzierung des freien Chlorgehaltes um 0,1 mg/Ltr.: 50g AQUILEX ChlorEx pro 100 m³ Beckenwasser zugeben. Empfohlen wird das ChlorEx-Pulver in Wasser zu lösen und zunächst ca. 80% des errechneten Bedarfs dem Beckenwasser zuzugeben und erst nach einer Kontrollmessung des freien Chlorgehaltes dann ggf. den Rest zuzuführen.

Art.:AXCLChlorEx001: Preis pro 1,5 kg

## AQUILEX ManEx

Hochaktives Pulver zum Lösen von Manganablagerungen 1000g/ netto, PE Dose mit Schraubdeckel. Entfernt mühelos die braunen Manganverfärbungen (Braunstein) und Rostverfärbungen auf Oberflächen, die beim Einsatz von Thermal-, Sole- und weichem Wasser auftreten können. ManEx wird zur Reinigung von säurebeständigen Fliesen, Überlaufrosten, Metallen und Behältern eingesetzt. AQUILEX ManEx ist sparsam im Verbrauch - kombiniert mit AQUILEX ULTRA SAUER oder AQUILEX SFE ist die Entfernung von Kalkablagerungen gleichzeitig möglich. Art.:AXSRManEx001: Preis pro 1 kg



## Aquilex Smart Point



**Spender und Abfallsystem in Einem.**

Oben Spender, unten Abfall, mit separatem Behälter. Für Desinfektionstücher Medi Wipes. Farben: Rot, Orange, Blau, Schwarz, Grün, Gelb, (ohne Bild), Gold, Silber, Grau:

neben Koala Wickeltisch

Referenzen: Meiningen, Lemgo, Weißenburg, usw.

Diese Tücher sind die ideale Alternative zu den ungesunden Desinfektions-Spraystationen.

Fertig getränkte Tücher für Spender, MEDI WIPES, 500 Stück pro Packung, Art.:AX1037500:



AX10365014R  
AX10365014S  
AX10365014B  
AX10365014GRÜ



AX10365014GO  
AX10365014SI  
AX10365014GR

Gold, Silber, Grau  
ab Werk

## AQUILEX SFE

Saures Spezialreinigungsmittel mit hervorragenden Eigenschaften zur Reinigung stark verschmutzter Fliesen, Kacheln, Steingut, Steinfußböden usw. in Frei- und Hallenbädern, Duschräumen, Toiletten, Waschräumen. Aquilex SFE löst Wasserstein (Kalk), Urinstein, Rost, verhärteten Schmutz, Flugstaub, Algenansätze. Es besitzt ebenfalls fettemulgierende Eigenschaften und kann daher auch zur Beseitigung von Fettschmutzungen verwendet werden. Aquilex SFE wirkt antibakteriell und nicht korrosiv und ist daher bestens zur Reinigung von Edelstahlbecken, Edelstahlbauteilen und Chrom geeignet. 10 Liter Kanister.

Art.:AXSRSEFE:

Gebinde 10 Liter	1-5	6-12	13-26	27-53
Preis pro Liter				



## AQUILEX AHD

Alkalisches hochaktives schaumarmes Reinigungsmittel AQUILEX AHD entfernt mühelos tierische und pflanzliche Fette, Eiweiß- und Zuckerverschmutzungen, gealterte Wachs- und Harzverkrustungen sowie verkohlte Rückstände. AQUILEX AHD wird zur Reinigung von Schwimmbädern, Brausekabinen, Fabrikationsräumen, Lagerbehältern und Fahrzeugen eingesetzt. Dosierung: unverdünnt (stark verschmutzte Flächen) 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnt (laufende Reinigung). Nach jeder Reinigung kräftig nachspülen! 10 Liter Kanister.

Art.:AXAHD:

Gebinde 10 Liter	1-5	6-10	11-26	28-53
Preis pro Liter				



## AQUILEX ULTRA STARK

UN 3264, ADR/RID Klasse 8, III Ultra stark! Löst Rost, Urinstein, Kalkschleier, Silikat- & Gipsablagerungen. Für die Reinigung von Duschanlagen, Toiletten, Badeanstalten, Fliesen, Unterwasseranstrichen etc. Frei von Salzsäure. Wirkt antibakteriell. 10 Liter Kanister. Art.Nr.:AXSRUltra001:

## AQUILEX VIRUBA

Bakterizid, viruzid und fungizid wirksames Desinfektionsmittel mit ausgezeichneter Reinigungswirkung. Für alle abwaschbaren Flächen, Fußböden, Türen, Einrichtungsgegenstände, Waschbecken, Dusch- und Waschräume, Badewannen, Toiletten. In Badeanstalten, Saunen, Krankenhäusern, Schulen sowie öffentlichen Gebäuden und industriellen Einrichtungen. Auch auf Holz anwendbar. 10 Liter Kanister. Art.Nr.:AXDRViruba001:



## AQUILEX BRILLANT

reinigt mühelos Fensterverglasungen und -rahmen, Spiegel, Kunststoffflächen, Wandfliesen. Aquilex Brillant macht streifenfrei. Anwendung: Aquilex Brillant einfach aufsprühen oder mit einem Poliertuch auftragen und trocken polieren. Dosierung: konzentriert verwendet oder auch 1:10 mit Wasser verdünnt werden. Inhaltsstoffe gemäß EG Richtlinie: < 40% Alkohol, Isopropylalkohol, < 5% anionische Tenside, enthält Duftstoffe, Biologisch abbaubar. 10 Liter Kanister. Art.Nr.:AXURBrillant001:



## AQUILEX Power WIPES

Gebrauchsfertige Reinigungstücher mit hoher Reinigungs-wirkung, hautfreundlich, mit angenehm frischen Duft. Im praktischen, wiederverschließbaren Spendersystem, blattweise. Reinigt Fette, Öle, Wachs, Teer, Kohle, Graphit usw. Reinigung der Hände gründlich - ohne Wasser und Seife. Auch zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen, schnelltrocknend und ohne Rückstände. VE: 1 Eimer a' 72 Blatt, Art.-Nr.: AXW1045: Preis pro Eimer



## AQUILEX WIPES

Trockene Vliestücher zur Tränkung mit Desinfektionsmittel. Material: 100% PET, 60gr./m². Blattformat: ca. 300 x 150 mm, gefaltet auf ca. 155 x 150 mm Vliestuchrolle einzeln in Folie eingeschweißt und geschrumpft. Art.Nr.:AX1037500: Preis pro Eimer



## Gesichtsmaske 3-lagig 100% Baumwolle

waschbar bei 90°C, Mehrfachnutzung möglich, Ökotex 100 Standard. Zur Abdeckung von Mund und Nase, Gummiband zur Befestigung hinter den Ohren, ideal für Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter in Altersheimen, Kunden und Lieferanten WICHTIG! Es handelt sich NICHT um medizinische Masken. Wir übernehmen keine Produkthaftung, die Masken sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Art.Nr.ZW28751



