

# Sonnenschirm Disco 1,8 m, 2 m, 2,1x2,1 & 2,5 m



Bezug aus 100% Polyestergewebe, ca. 150 g/m<sup>2</sup>, verrottungsfest, hoch lichtecht, wetterfest, stark wasser-abstoßend mit Teflon-Imprägnierung. Stahlrohrgestell mit Metallknick-Mechanismus, handsympatischer Schieber, Kugeltop. Innen-verzinkter Unterstock mit Dreh-feststeller und Kunststoffspitze mit Wasserablauf. Für Werbedrucke bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage. Stockmaß Ø 25 mm, 8tlg. (bei Ø 250 cm Ø 30, 10tlg.).



180 cm Ø, 593-00...  
200 cm Ø, 594-00...  
250 cm Ø, 587-00...



Diesen Schirm können wir auch günstig bedrucken

100 % Polyestergewebe mit Teflonimpägnierung, hoch lichtecht, wetterfest und wasserabweisend. Oberteil mit einem Metall-Knickmechanismus. Gestell und Kugel Farbe weiß, Innenverzinkter Unterstock mit Drehfeststeller und Kunststoffspitze mit Wasserablauf. Auch lieferbar: Modell Husum mit anthrazit-farbigem Gestell (bitte bei Bestellung angeben).

## Sonnenschirm Jamaika (Tirol oder Husum)

weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Ø 200 cm, 8-tlg., Art.087200...  
Stockmaß Ø 27 mm

Ø 250 cm, 10-tlg., Art.087250...  
Stockmaß Ø 30 mm



Auch lieferbar: Modell Husum mit anthrazit-farbigem Gestell



## Sylt Ø 2 m und 2,5 m

Standrohr **Edelstahl** 27/30, Streben aus **Fiberglas**, sehr flexibel und elastisch, Bespannung 100% Polyester. gegen Aufpreis von 13,- € auch in 100% Polyacryl, Dralon mit ca. 185 g/m<sup>2</sup> lieferbar.

Ø 200 cm, Art.61120:  
Ø 250 cm, Art.61121:

Ø 200 cm, Art.61120:  
Ø 250 cm, Art.61121:



## SolVida Ø 2,1/2,4/2,7/3,0/3,3 m und 2,1x2,1 m

Standrohr Aluminium platingrau, einschiebbar, 38/35, mit Wind-öffnung, wasserabweisend, wetterfest, Lichtechtheit 4-6, Bespannung 100% Polyester oder 100% Polyacryl, Dralon lieferbar. Mit Push (Aufschieben), Turn (Kurbel) oder Slide Schirmöffner.

Ø 210 cm, Art.65021:  
Ø 240 cm, Art.65024:  
Ø 270 cm, Art.65021:  
210x210 cm, 65121:  
Ø 300 cm, Art.65230:  
Ø 330 cm, Art.65233:



**Neu: jetzt auch mit Winddach lieferbar!** Qualitäts - Großschirme

Rundschirm Ø 300 cm **Jumbo 3**  
Best.-Nr. 570-00

Rundschirm Ø 400 cm **Jumbo 1**  
Best.-Nr. 582-00

Quadratschirm 3x3 m, **Quadro 1**  
Best.-Nr. 583-00

**Abdeckhülle** (Polyestergewebe) farblich  
passend zu den Schirmen, Best.-Nr. 61000010

**Wetterfeste Qualitäts-Großschirme** Sehr stabiles Aluminiumgestell, einteiliger Stock Ø 55 mm, 8 Alu-Streben, weiß pulverbeschichtet. Seilzug mit automatischer Arretierung ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung. Hochwertige Bespannung aus 100 % Polyestergewebe mit angesetztem Volant, wetterfest, wasserdicht bis 300 mm Wassersäule, verrottungsfest, lichtecht und schmutzabweisend. Werbedrucke sind möglich.



**Deutscher Hersteller**

Auch ohne Volant lieferbar.



Diese Schirme lassen sich bedrucken



Farbe bitte bei Bestellung angeben!

**GFK-Schirme Lago Ø 300 cm**

Diese Schirme lassen sich bedrucken



**Neu**

Markengestell mit Aluminium Stock, 2-teilig, Ø 35/38 mm, 10 flexible Glasfiberstäbe, Unterstock mit Drehfeststeller, einfach zu bedienendes Schiebesystem, Bespannung aus 100 % Polyestergewebe (ca. 150 g/m²), Volant ca. 18 cm hoch (auch ohne Volant lieferbar), wetterfest, wasser- und schmutzabstoßend imprägniert, verrottungsfest, hoch lichtecht.



**Aluschirm Palma**

**3 m / 3,5 m / 4 m / 4,3 m**


doppelter Seilzug, widersteht dank Winddach auch starkem Wind bis Windstärke 7 !

**3 Jahre Garantie**



8 tlg., Wetterfestes, beschichtetes, wasserdichtes Polyestergewebe ca. 160 g/m², abnehmbare Bezüge, ALU-Gestell, Standrohr Ø 50 mm, 1 tlg., mit Windöffnung, **Deutscher Hersteller**, alle Ersatzteile und Bespannung auch später noch lieferbar!

Palma Ø 300 cm, Art.61230001, Palma Ø 350 cm, Art.61235001, Palma Ø 400 cm, Art.61240001, Palma Ø 430 cm, Art.61243001,	Polyester    Airtex	Gestell wahlweise weiß (..01) oder silber (..11) Palma 2,5x2,5 m, Art.61225101, Palma 3,0x3,0 m, Art.61230101, Manhattan 4,0x4,0 m, Art.65040103, Manhattan Ø 5,0 m, Art.65050003,	Polyester    Airtex
--	---------------------	--	---------------------



# Profischirm

# Grande

Piazza Ø 500 cm, Art.590-00,  
Piazza 4,0x4,0 m, Art.591-00,



Stabile Streben  
Wartungsfreie Kurbelgetriebe  
Matallhut mit Luftaustritt  
Heizung Optional  
Beleuchtung Optional

Bespannung aus hochwertigem Polyester "Airtex", wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Teflonbeschichtung, bis 500 mm Wassersäule, hoch lichtecht und verrottungsfest, eloxiertes Alu-Gestell, Stockdurchmesser 80 mm, inkl. wetterfeste Schutzhülle, leichtes Öffnen und Schließen durch Kurbel und Teleskopsystem.



Farbe bitte bei Bestellung angeben!

# Twinstor Standmarkise bis 6 m

Breite: Min: 2,05m, Max: 6,00m

Ausfall: Maximal 3m pro Markise, insgesamt lässt sich mit der Standmarkise Twinstor eine Fläche von 6x6m - also 36m<sup>2</sup> - abdecken.

Bedienung: motorisiert oder handbedient

Verarbeitung: Mast und Schirmgestell aus Aluminium, graphitgrau pulverbeschichtet.

Markisen: Aluminium eloxiert . Weitere Farben auf Anfrage.

Option: Auf Wunsch lässt sich an den Masten jeweils ein Schirmdach des Modells Z1 in der Größe 350cm oder 250x250cm montieren. Dabei erhöht sich die maximal mögliche Schattenfläche auf 56 m<sup>2</sup>.



Seitenmastschirm Double



Seitenmastschirm Amalfi



Seitenmastschirm Leonardo



Ein einfach zu bedienendes Klappsystem, denn das langlebige Alu-Untergestell ist extrem leicht, auch in der Handhabung: Durch Drehen des Schirmes klappt sich die Mechanik je nach Richtung langsam auf und zu. Der gedrechselte Spindelpfosten aus schichtverleimtem Massivholz bietet die dafür notwendige Führung und zugleich Standfestigkeit für den Schirm.

# Strohschirme



Naturprodukt, das volle Leistung bringt, denn der Schirm schützt wirksam vor UV-Strahlen. Zudem entsteht im Vergleich zu herkömmlichen Schirmen darunter kein Wärmestau, da die Luft frei zirkuliert. Die perfekte Synergie aus High-Tech und Tradition, er vereinigt auf 250 cm Durchmesser den Charme der traditionellen Bauweise mit höchsten Qualitätsansprüchen.



# Sonnensegel

Wir bieten Ihnen Sonnensegel in fast allen Größen. Natürlich auch mit statischer Berechnung. **Wir planen für Sie.**

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an.



# Riesen Sonnenschirme von 4 m bis 10 m Durchmesser



extrem stabiler Mast!

Leacril uni  
300g/m<sup>2</sup>

Stoff weiß-gelb genoppt  
Stoff weiß-grau genoppt  
Stoff silber-grau-dunkelbraun genoppt  
Stoff multicolor  
Stoff gelb-grün-gelb genoppt

Leacril genoppt  
300g/m<sup>2</sup>

Stoff Weiß verschiedene Töne  
Stoff Grau verschiedene Töne  
Stoff Eichenbein  
Stoff Beige  
Stoff Gelb verschiedene Töne  
Stoff Orange  
Stoff Rot verschiedene Töne  
Stoff Blau verschiedene Töne  
Stoff Grün verschiedene Töne

Airtex uni  
300g/m<sup>2</sup>

Stoff Weiß  
Stoff Grau  
Stoff Eichenbein  
Stoff Beige  
Stoff Sand  
Stoff Gelb  
Stoff Orange  
Stoff Rot  
Stoff Mittelblau  
Stoff Dunkelblau  
Stoff Moosgrün



Filius Ø 4 m, Art.: Fil4AoV,

Filius 300 x 300 cm

Filius 3 x 3 m, Art.: Fil3x3AoV,

Schatello Ø 5 m, Art.: Sch5AoV,

Schatello Ø 6 m, Art.: Sch5AoV,

Schatello 4 x 4 m, Art.: Sch4x4AoV,

Schatello 5 x 5 m, Art.: Sch5x5AoV,

Schatello Ø 6 m, Art.: Scha6AoV,

Schatello Ø 7 m, Art.: Scha7AoV,

Schatello 4x4x4 m, Art.: Scha444AoV,

Schatello 6x6x6 m, Art.: Scha666AoV,



Schatello Dreieck-Schirm 4x4x4 m  
Schatello Dreieck-Schirm 6x6x6 m


Zubehör: Beleuchtung, Lautsprecher und Heizstrahler (komplett einklappbar)



Schatello Ø 7 m



Effekt- Beleuchtung



Zubehör:

Bitte fordern sie unseren Zusatzkatalog an

Beleuchtung

Lautsprecher

extrem stabiler Mast!

Zubehör:

Regenrinne

Seitenbehang

Heizstrahler



ALBATROS: Ø 8m, Ø 9m, Ø 10m, 6x6m, 7x7m, 7x8m, 12 teilig, Mast Ø 10 cm, mit abnehmbarer Kurbel, TÜV-geprüft, Bespannung mit Leacril Markisenstoff oder Airtex Polyester Zeltwandplane

Albatros Ø 8 m, Art.: Alb8AoV,

Albatros Ø 9 m, Art.: Alb9AoV,

Albatros Ø 10 m, Art.: Alb10AoV,

Albatros 6 x 6 m, Art.: Alb6x6AoV,

Albatros 7 x 7 m, Art.: Alb7x7AoV,

Albatros 4 x 6 m, Art.: Alb4x6AoV,

Albatros 7 x 8 m, Art.: Alb7x8AoV,

Albatros 4 x 8 m, Art.: Alb7x8AoV,



Riesenschirm Albatros 7 x 8 m



Standrahmen ohne Platten - Ballast (Einlagen) z.B. Stahlplatten, feuerverzinkt, 1 Lage = 4 Platten



Standrahmen ohne Platten, passen zu den jeweiligen Typen verschiedene Ausführungen



Ankerplatte zum Aufdübeln mit Stellscharnier, 2-teilig, serienmäßig abschließbar



Ankerfuß mit Stellscharnier, 2-teilig, serienmäßig abschließbar



**Betonständer**  
Für 55 mm Rohr,  
55 kg, mit  
Tragegriffe  
Art. 62550000



**Betonständer mit  
Kunststoffmantel**, für Rohre von  
26 - 55 mm, 38 kg, mit Rollen und  
Handgriff, Art. 69220



Max. Ø 350



**Kunststoff-Schirmständer**  
Doppelschale füllbar mit  
Wasser oder Sand, Füllgewicht  
ca. 70l. Stockmaß bis ø 62mm,  
Art. 6270

**Gehweg-  
platten-  
ständer**  
für  
Stockmaß Ø  
30-50 mm  
Art.  
62300000



**Plattenständer**  
Feuerverzinkt, extra  
schwer, für 55 mm  
Rohr, für Wegeplatten  
50 x 50 cm (ohne  
Platten)  
Art. 62310000



**Schirmständer 40kg**  
mit Rollen Beton  
40 kg, für  
Stockmaß 18-52 mm,  
**weiß:** Art.62410000.  
**Anthrazit:**  
Art.62410050  
Max.Ø 250

**Schirmständer Beton 20 kg**

Mit Kunststoffschale 20 kg  
Für Stockmaß Ø 18-38 mm  
Art. 62250000, **weiß:**  
Art. 62250050, **Anthrazit:**  
Für Stockmaß Ø 26-44 mm  
Art. 4001301102, **weiß:**  
Art. 4001303106, **Anthrazit:**




Bodenschutzplatte  
schwarz, Art.108:

Max.Ø 200




**Marmorständer**  
20, 30, 40 kg



**Metallständer**  
17 kg - 40 kg



**Betonständer**  
besteht aus  
8 Elementen á 25 kg  
= 200 kg,



**Bodenhülsen**  
Einbetoniert

**Bodenhülse**  
Für 55 mm  
Rohr, 2-teilig,  
Art. 62310001




**Bodenhülse**

für Stockmaß 30-50 mm Ø,  
Art. 62300001

**Edelstahlständer**



Mit Edelstahlhaube  
Für Stockmaß Ø 25-55 mm  
Art. 8476, 40 kg;  
Art. 8476, 55 kg;



**Motivständer:** Art.0502,  
Sonnenuhr & Kompass:

**Holzabdeckung**



Art. 8478, 35 kg;  
**Schwarz:**



**Grau:**  
**Granitständer mit Rollen** und  
ausziehbarem Edelstahlgriff



**Naturbetonständer** mit breiten  
Rollen und Seilgriff, Art.4752:



**Naturbetonständer**

optional mit  
gebremsten  
Rollen



Art. 4745, 35 kg:  
4 Rollen gebremst  
mit 50 mm:  
oder 75 mm:  
Durchmesser:



55 kg  
60 kg  
70 kg

110 kg  
160 kg

**Betonständer**  
70 kg - 160 kg

**Granitständer** mit gebremsten  
Rollen

Art. 844, 20, 30,  
40, 60, 75, 90 kg



50-65 kg



**Transportsystem** mit  
Teleskopgriff,  
Art.X034:

**Naturbetonständer** mit  
Griffmulden: grau, terrakotta,  
anthrazit, Art.4801:



**Universal Rasendorn**, verzinkt, bis  
Schirmdurchmesser 2m bis max. 4 m,  
Modell Normal, für Stockmaß 25 mm,  
Art.50102,  
Modell Gross, für Stockmaß 38 mm,  
Art.50103,  
Modell Maxi (Extra), für Stockmaß 50 mm,  
Art.50104,

