

#### **Untersuchungsliege (Koffermodell)**

ab Werk für den mobilen und stationären Einsatz, schneller Auf- und Abbau, hohe Standfestigkeit, Aluminiumprofil, eloxiert, mit Kantenschutz, belastbar bis 250 kg, Kopfteil positiv / negativ stufenlos verstellbar, Polsterfarbe: blau, Abmessung des Koffers: L 85 x B 56 x H 12 cm, L 210 x B 56 x H 70 cm, Gewicht: 20 kg, Art:WE300026.



Sanitätsliege Stahlrohrrahmen weiß, hochbelastbar, Überzug schwarz (oder andere Farben). LxB: 200 x 70 cm, nur Kopfteil verstellbar:

Höhe 50 cm, Art.SOE6001124s: Höhe 65 cm, Art.SOE6001018s:

Sanitätsliege Stahlrohrrahmen weiß, hochbelastbar, Überzug schwarz (oder andere Farben). LxB: 200 x 70 cm, Kopf- und Fußteil verstellbar:

Höhe 50 cm, Art.SOE6001127s: Höhe 65 cm, Art.SOE6001035s:

Sanitätsliege Wandklappmodelle, Stahlrohr hochbelastbar, Überzug schwarz (oder andere Farben). LxBxH: 200 x 70 x 50 (65) cm. Art.SOE6001224s, Höhe 50 cm, waagrecht, nur Kopfteil verstellbar: Art.SOE6001227s, Höhe 50 cm, waagrecht,

Kopf- und Fußteil verstellbar: SOE6001225s Art.SOE6001218s, Höhe 65 cm, waagrecht, SOE6001228s nur Kopfteil verstellbar:

Art.SOE6001235s, Höhe 65 cm, waagrecht,

Kopf- und Fußteil verstellbar: SOE6001225s, Höhe 50 cm, senkrecht, Kopfteil verstellbar:

SOE6001228s, H: 50 cm, senkr., Kopf- und Fußteil verstellbar:



## Schwimmtrainingsanzug / Körperanzug

Speziell für Kleiderschwimmen und eine hohe Beanspruchung im Wasser entwickelt. Material: 100% Baumwolle, weiß. Hinweis: Die Passform des Köperanzugs ist für die Bedürfnisse im Kleiderschwimmen bewusst größer zugeschnitten. Anzüge fallen teilweise 1-2 Kleidergrößen größer aus. ab Werk

OL34000M mit Träger Art.OL34000XS, OL34000S, OL34000L, OL34000XL oder OL34000XXL mit Gürtel Art.OL34001XS, OL3400

OL34001L, OL34001XL oder OL34001XXL:

## **Tauchpuppe "Official"**



Lieferung ab Werk

# <u>Schaufeltrage</u>



Art. SOE601035

6SOE0012188

SOE6001235

Maße: L170 x B62 x H18,5 cm, HDPE-Kunststoff, Lieferung Alurohrrahmen, ab Werk

#### Spine Board W, inkl. 3 Gurte

inkl. 3 Fixiergurten mit Schnellauslöser, angenehme, rutschsichere Oberfläche, 20 Tragegriffe, Aussparungen für Körper- und Kopffixierung, schwimmfähig. Material: HDPE-Kunststoff, orange, Maße: L 185 x B 41 x T 5 cm,

Gewicht: ca. 5,9 kg, Art:WE210189

Tragfähigkeit: max. 250 kg







Art.SOE0107011

### Kopffixierung Art:WE210183

Fixierung in nur vier Schritten mit optimalem Zugang zum Patienten, zuverlässiger Feststellmechanismus mit Schnelllösevorrichtung, röntgendurchlässig, CT und MRT kompatibel, für Kinder ab 2 Jahren geeignet, Material: HDPE, abwaschbar, latexfrei.

#### **Erste Hilfe Koffer** Schwimmbad / Spa



Branchen-Sonderfüllung inkl. DIN 13 157, in WEROTOP Multifunktionskoffer 450, orange,



Art. WE220978

Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten: Schere und Pinzette, Guedel-Tuben, WERO-Mückentinktur, Einmal-Beatmungsbeutel für Erwachsene, ab Werk Gewicht: 6,2 kg.

# Sanitätskoffer Multisport

Art.SOE0301070

Modell Sport für den stationären und mobilen Einsatz. Maße: 400 x 300 x 150 mm, ABS-Kunststoff in gelb, inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar. Füllung gemäß DIN 13157. Ab Werk



Tel.: 089 / 86379730 - office@baederpartner.de - Fax: 089 / 86379734 - alle Preise zzgl. MwSt. Ab Werk Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.

ST141405 PB6286



Halter für 🕼 Rettungsringe Ø 75 cm ohne Zulassung SUR53092 SUR53092

Styropor

mit Kunststoffbezug



Hartplastik

#### Rettungsringe für Badeseen, Frei- und Hallenbäder

Mit rings-umlaufender Greifleine, Mindestgewicht 2,5 kg, alle Rettungsringe entsprechen den aktuellen Brandvorschrift (Arbeitsplatzverordnung), da aus Hartplastik:

Perrybuoy,  $\emptyset$  75 x 45 cm, Hartplastik orange, 4 Reflexstreifen, Art. PB1005:

Rettungsring Ø 73 x 45 x 10,5 cm, rot/weiß überzogen, Styropor, Art.SUR53092:

Rettungsring Ø 60 x 34 x 10 cm, rot/weiß überzogen, Styropork, Art.SUR53093:

Wurfleine / Rettungsleine, 30 m lang, schwimmfähig, nach Vorschrift, aus Kunststoff, gelb/schwarz, 8 mm Ø, mit eingespleißtem Auge, Art.PB6286:

PB52993 PB52990

PB3834090

PB3834100

Wurfleine / Rettungsleine, 30 m lang, schwimmfähig, nach En14145, PP, gelb/schwa UV-stabilisiert, 8 mm Ø, mit eingespleisstem Auge, Art.PB1415000:

Wurfleinenbehälter "Manu 30", 45 cm, incl. 30 m Wurfleine, Art.PB186347:

Rettungsstange Alu mit festem Ring, Länge 3 m: Art.PB3834090:

Rettungsstange Alu mit Fangschlaufe, Länge 3m: Art.PB52993:

Rettungsstange Alu mit festem Ring, Länge 6 m: Art.PB3834100:

Rettungsstange Alu mit Fangschlaufe, Länge 6 m: Art.PB52990:

Halter für Rettungsstange, 1 Paar, Edelstahl, Art.PB1411201:

Halter für Rettungsring aus Aluminium, gem. DIN 14145-B,

für Befestigung am Geländer, oder an Wänden, nur für Ø 75 cm, Art.PB53120. Befestigungssatz für Halter, Art.PB3831011:

Anweisung "Wiederbelebung - Rettung Ertrinkender",

Dreifarbig, 35 cm Ø, selbstklebend,

zur Außenanbringung, Art.PB59780:

Rettungswurfball, Ø 30 cm, Styropor mit Kunststoffnetz, Art.ST141405:

Rettungsring-Gehäuse, (neue Ausführung) aus wartungsfreiem Kunststoff (ABS), signalrot, mit Rettungsring-Symbol. Komplett mit Rettungsring, mit eingespleisster schwimmfähiger Leine, 30 m und einer Anweisung "Wiederbelebung -

Rettung Ertrinkender".

Standgehäuse (Komplettversion), mit Pfosten, Abschlusskappe und Halterung, Art.PB53825:

Fußplatte für Pfosten des Standgehäuses, Art.PB3830907:

Befestigungsset: Art.PB3830808:

Wandgehäuse (Komplettversion), mit vier rückseitigen Bohrungen und Bolzen, Art.PB53827:

Rettungsring-Standgehäuse, ohne Ausrüstung, mit Pfosten, Abschlusskappe und Halterung, Art.PB53824:

Rettungsring-Wandgehäuse, ohne Ausrüstung, mit vier rückseitigen Bohrungen und Bolzen: Art.PB3831100:

Rettungs-Wurfsack, mit 18 m Wurfleine, mit Treiber im Sack,

leicht zu tragen, Art. O180377:

Rettungsweste - aufblasbar, rot, 50 - 120 kg, PB 1835907:



Art.PB3830907 Fußplatte für Pfosten

PB53827

Wurfleinenbehälter PB186347



OL80377



# Rettungstorpedo Baywatch

Original Baywatch Torpedo in Profiqualität, ausgeschäumtes Thermoplast, mit Seil und

Schulterband, ausgeschäumt, L 66 x B 23 x H 12,5 cm, Art.OL80337



Thomas Voigt e.Kfm. Rubinsteinstraße 23 D-81245 München



Fax: 0049 / 89 / 86379734

bestellung@baederpartner.de

Online - Shop www.voigt-shop.de

Tel.: 0049 / 89 / 863 79 730

# **BESTELLUNG**

	ı			Т
MENGE	Art.Nr.			Preis
_				ohne MwSt.
KdNr. Fa	lls zur Hand, I	Datum, Unterschrift, Name in Drue	ckbuchstaben	
Rechnungs	adresse (Rechi	nung per E-Mail? ja nein b	oitte E-Mail Adresse unten angebe	en)
Lieferadres	se (wenn ahwe	eichend von Rechnungsadresse):		
Liciciadics	se (weim aow	nemena von Reemangsaaresse).		
Telefon, Fa	x, E-Mail Adr	esse:		
☐ In hit	ta sandan Si	a mir ragalmäßig und unvarh	indlich die Rädernertner Na	uhaitan
		e mir regelmäßig und unverb		unchen.
Per Ma	bitte die E-	Mail Adresse angeben	_ Per Fax:	er angeben
Nauhaitan		oder Fay kann ich iederzeit bei		_

E-Man oder Fax kann ich jederzeit bei der Finna Thomas vorgt e.K. abbestehen.